

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

HLUTI 1: Auðkenning efnisins/blöndunnar og fyrirtækisins/félagsins

1.1. Vöruauðkenni

Viðskiptaheiti: Deka Aqua 25

1.2. Viðeigandi skilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem mælt er gegn

Ráðlögð notkun: Mála.

1.3. Upplýsingar um afhendingaraðila öryggisblaðsins

Framleiðandi

Félagið: Hagmans Nordic AB
Netfang: Box 112
Póstnúmerið: 511 10
City: Fritsla
Land: SVÍÐJÓÐ
Tölvupóstur: info@hagmansnordic.com
Sími: +46 (0)320-18900

1.4. Neyðarsímanúmer

HLUTI 2: Greining hættu

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

CLP-flokkun: Ekki skal flokka vöruna sem hættulega samkvæmt flokkunar- og merkingareglum fyrir efni og blöndur.

2.2. Merkingaæiningar

P-setningar

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

Viðbótarupplýsingar

EUH208 Inniheldur othililone (ISO), reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

VOC innihald: Þessi vara inniheldur 100 g VOC/L að hámarki. Markgildið er 100 g VOC/L (cat. A/b)

2.3. Aðrar hættur

Inniheldur sæfiefni: C(M)IT/MIT (3:1) Inniheldur sæfiefni til að vernda málafliminn: IPBC. OIT Getur valdið ofnæmi.

HLUTI 3: Samsetning/upplýsingar innihalds

3.2. Blöndur

Efni	CAS nr.	EB-númer	REACH skráningar númer	Styrkur	Athugasemd	CLP-flokkun
othililone (ISO)	26530-20-1	247-761-7		< 0,02%		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Acute Tox. 3;H331 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3- one [EC no. 247- 500-7] and 2- methyl-2H - isothiazol-3-one [EC no. 220-239- 6] (3:1)	55965-84-9			< 0,0015%		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1C;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
--	------------	--	--	-----------	--	--

Sjá kafla 16 fyrir heildartexta H-setninga..

HLUTI 4: Ráðstafanir við skyndihjálp

4.1. Lýsing á skyndihjálparráðstöfunum

Innöndun:	Leitið út undir bert loft.
Inntaka:	Komið ekki af stað uppsöllum. Leitið lækniástoðar ef um óþægindi er að ræða.
Snerting við húð:	Þvoið húð með vatni og sápu.
Snerting við augu:	Skolið með vatni (helst með augnskolbúnaði) uns óþægindi dvína. Leitið læknishjálpar ef einkenni eru þrávirk.
Almennur alhreinsir:	Þegar lækniástoð er fengin skal sýna öryggisblað eða -merkimiða.

4.2. Mikilvægustu bráða- og langtímaeinkenni og áhrif

Inntaka getur valdið óþægindum. Losar fitu af og þurrkar húð. Endurtekin meðferð getur valdið þurrki og sprungumyndun í húð. Getur valdið ertingu í auga.

4.3. Merki um þörf á tafarlausri læknishjálp og sérstakrar meðferðar

Meðhöndlið einkennin.

HLUTI 5: Ráðstafanir við slökkvistörf

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður: Varan er ekki eldfim á beinan hátt. Veljið slökkviefni eftir þeim eldsvoða sem um ræðir.

5.2. Sérstakar hættur sem tilkomnar eru vegna efnisins eða blöndunnar

Getur framleitt skaðlegan útblástur sem inniheldur kolsýring við eldsvoða.

5.3. Ráðleggingar til slökkviliðsmanna

Færið geyma af hættusvæði ef óhætt er. Forðist innöndun gufu eða reyks – og leitið út undir bert loft.

HLUTI 6: Ráðstafanir við losunarslys

6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarverklag

Fyrir starfsfólk sem ekki sinnir neyðarstörfum: Notið viðeigandi hlífðarfatnað. Haldið óviðkomandi starfsmönnum frá.

6.2. Umhverfisvarúðarráðstafanir

Forðist að berist í niðurföll eða blandist við yfirborðsvatn. Forðist að setja í umhverfið að nauðsynjalausu.

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

6.3. Aðferðir og efni fyrir afmörkun og hreinsun

Hreinsið og heftið dreifingu með sandi eða öðru íseygu og óeldfimu efni. Setjið í viðeigandi sorpílát.

6.4. Tilvísun í aðra hluta

Upplýsingar um örugga meðhöndlun, sjá. 7. kafli. Sjá hluta 8 fyrir gerð hlífðarbúnaðar. Sjá hluta 13 varðandi leiðbeiningar um förgun.

HLUTI 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir til að tryggja örugga meðhöndlun

Varist snertingu við húð og augu.

7.2. Örugger geymsluaðstæður, þar á meðal ósamrýmanleiki

Geymið ófrosið. Forðist beint sólarljós

7.3. Sérstök endanleg notkun

Óskilgreind not auk skilgreindra nota í 1.2.

HLUTI 8: Váhrifavarnir/hlífðarbúnaður

8.1. Eftirlitsmælistærðir

Mengunarmörk á vinnustað: Inniheldur engin tilkynningarskyld efni

8.2. Váhrifavarnir

Persónulegur hlífðarbúnaður, fyrir augu/andlit: Notið hlífðargleraugu ef hætta er á slettum í augu.

Persónulegur hlífðarbúnaður, fyrir hönd: Ef hætta er á að efnið komist í snertingu við húðina, skal nota hlífðarhanska:

HLUTI 9: Eiginleikar og efnafræði

9.1. Upplýsingar um grundvallar eiginleika og efnafræði

Breytu	Gildi/eining
Ríki	Seigfljótandi vökvi.
Litur	Samkvæmt vörulýsingu
Lykt	Veikt
Leysanleiki í vatni	Leysanleiki í vatni: Leysanlegur
Sprengifimi	Á ekki við.
Oxunareiginleikar	Á ekki við.

Breytu	Gildi/eining	Athugasemdir
pH (lausn til notkunar)	Engin gögn	
Sýrustig (efnisþykkni)	Engin gögn	
Bræðslumark/frostmark	Engin gögn	
Frostmark	Engin gögn	
Upphafssuðumark og suðumarksbil	Engin gögn	
Kveikjumark	> 100 °C	Closed cup
Uppgufunarhraði	Engin gögn	
Eldfimi (fast efni, lofttegund)	Engin gögn	
Lægri eldfimimörk	Engin gögn	
Sprengjumörk	Engin gögn	

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

Gufuþrýstingur	Engin gögn	
Gufuþéttleiki	Engin gögn	
Þéttnihlutfall, uppgufun	Engin gögn	
Deilistuðull n-octanol/vatn	Engin gögn	
Sjálfkveikju-hitamörk	Engin gögn	
Niðurbrotshitastig	Engin gögn	
Seigjuleiðréttar	Engin gögn	
Lyktarþröskuldur	Engin gögn	

9.2. Aðrar upplýsingar

Breytu	Gildi/eining	Athugasemdir
þéttleiki	1,2-1,3 kg/dm ³	

HLUTI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engar kunnar upplýsingar

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan helst óbreytt ef hún er notuð samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans.

10.3. Möguleiki á hættulegum efnahvörfum

Á ekki við.

10.4. Aðstæður sem ber að forðast

Geymið ófrosið.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Engin þekkt.

10.6. Hættuleg niðurbrotssmyndefni

Afurðin sundrast í eldi eða þegar hann er hitaður upp að háu hitastigi og við það geta losnað brennanlegar og eittraðar loftgufur.

HLUTI 11: Eiturefnaupplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnaáhrif

Bráð eituhrif - inntaka: Inntaka getur valdið óþægindum.

Æting/erting húðar: Losar fitu af og þurrkar húð. Endurtekin meðferð getur valdið þurrki og sprungumyndun í húð.

Alvarlegur augnskaði/augnerting: Tímabundin erting.

Næming öndunarfæra eða húðar: Varan inniheldur octhiline (ISO), reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) í litlu magni. einstaklingar með þekkt ofnæmi geta sýnt ofnæmissvörun við vörinni.

HLUTI 12: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

Flokkunarviðmiðunum telst ekki hafa verið náð út frá fyrirliggjandi gögnum.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Prófunargögn eru ekki tiltæk fyrir öll efni

12.3. Uppsöfnunarhæfni í lífverum

Prófunargögn eru ekki tiltæk fyrir öll efni

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Prófunargögn eru ekki tiltæk fyrir öll efni

12.5. Niðurstöður PBT og vPvB mat

Varan inniheldur engin PBT eða vPvB efni.

12.6. Aðrar aukaverkanir

Engin þekkt.

HLUTI 13: Atriði sem hafa ber í huga við förgun

13. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Farga ætti tómunum, hreinsuðum pakkningum og þær endurunnar. Farga skal óhreinsuðum pakkningum samkvæmt staðbundnum reglum sem lúta að förgun úrgangs.

úrgangur flokki: EWC staðall: Fer eftir atvinnugrein og notum, til dæmis 20 01 27* málning, blek, lím og resín sem innihalda hættuleg efni 15 01 02 plastumbúðir

HLUTI 14: Flutningsupplýsingar

14.1. UN-númer: Á ekki við.

14.4. Þökkunarflokkur: Á ekki við.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við.

14.5. Umhverfishættur: Á ekki við.

14.3. Á ekki við.

Flutningshættuflokkur/flokkar:

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

14.7. Flutningar í lausri vigt í samræmi við viðauka II í MARPOL og IBC-kóðann

Aðrar upplýsingar: Varan heyrir ekki undir alþjóðlegar reglur um flutning á hættulegum varningi (IMDG, IATA, ADR / RID).

HLUTI 15: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Öryggi, heilsa og umhverfissreglugerðir/löggjafir sem eiga við efnið eða efnaþönduna

15.2. Efnaöryggismat

Aðrar upplýsingar: Efnafræðilegt hættumat hefur ekki verið gert.

HLUTI 16: Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar: Þetta öryggisblað hefur verið útbúið sérstaklega fyrir þessa vöru og á aðeins við hana. Upplýsingarnar í því eru byggðar á núverandi þekkingu okkar og þeim upplýsingum sem söluaðili gat veitt varðandi vöruna á þeim tíma sem hún var framleidd. Öryggisblaðið uppfyllir gildandi lög varðandi samantekt öryggisblaða í samræmi við 1907/2006/EB (REACH) og síðari breytingar.

Öryggisblað

Deka Aqua 25

Endurskoðun: 14.8.2019

Birgir athugasemdir:

Yfir viðeigandi H-setningar

H301	Eitrað við inntöku.
H302	Hættulegt við inntöku.
H310	Banvænt í snertingu við húð.
H311	Eitrað í snertingu við húð.
H314	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H330	Banvænt við innöndun.
H331	Eitrað við innöndun.
H400	Mjög eitrað lífi í vatni.
H410	Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Document tungumál: IS